



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park




Ville
d'Otterburn Park

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 435



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park





No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

**Le présent règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
a été réalisé par :**


Rachel Comeau, urbaniste et directrice du Service de l'urbanisme

Yves Landry, urbaniste et assistant à la directrice



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park





No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA - Table des matières

| | |
|--|----|
| CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES | 1 |
| SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES | 1 |
| 1. Titre du Règlement..... | 1 |
| 2. Remplacement des règlements antérieurs | 1 |
| 3. Domaine d'application | 1 |
| 4. Territoire assujéti par ce Règlement..... | 1 |
| 5. Personnes touchées par ce Règlement..... | 1 |
| 6. Validité | 2 |
| 7. Documents annexés | 2 |
| 8. Interprétation du texte | 2 |
| 9. Règles de préséance | 3 |
| 10. Renvoi | 3 |
| 11. Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques..... | 3 |
| 12. Terminologie..... | 4 |
| 13. Plan de zonage | 4 |
| 14. Unité de mesure | 4 |
| CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES | 5 |
| SECTION I ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT | 5 |
| 15. Décision du conseil municipal | 5 |
| 16. Application du Règlement..... | 5 |
| 17. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné..... | 5 |
| SECTION II CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS | 5 |
| 18. Contravention, sanction, recours et poursuite judiciaire | 5 |
| SECTION III PROCÉDURES | 6 |
| 19. Transmission d'une demande | 6 |
| 20. Renseignements et documents exigibles pour une demande | 6 |
| 21. Étude de la demande | 6 |
| 22. Délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation..... | 6 |
| 23. Validité d'une approbation du conseil municipal sous un règlement antérieur .. | 7 |
| 24. Modification d'un plan déjà approuvé | 7 |
| CHAPITRE 3 LES OBJECTIFS ET LES CRITÈRES PAR SECTEUR | 8 |
| SECTION I SECTEUR 1 : DES VERGERS | 8 |
| 25. Secteur d'application..... | 8 |
| 26. Zones incluses au secteur des Vergers | 8 |
| 27. Interventions assujétiées | 9 |
| 28. Objectifs et critères relatifs au secteur des Vergers..... | 9 |
| SECTION II SECTEUR 2 : DU PARC OZIAS-LEDUC..... | 14 |
| 29. Secteur d'application..... | 14 |
| 30. Zone incluse au secteur du parc Ozias-Leduc | 14 |
| 31. Interventions assujétiées | 14 |
| 32. Objectifs et critères relatifs au secteur du parc Ozias-Leduc..... | 14 |
| SECTION III SECTEUR 3 : DU BOISÉ..... | 18 |
| 33. Secteur d'application..... | 18 |
| 34. Zones incluses au secteur du Boisé..... | 18 |
| 35. Interventions assujétiées | 18 |
| 36. Objectifs et critères relatifs au secteur du Boisé | 18 |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA - Table des matières

| | |
|---|-----------------------------|
| SECTION IV SECTEUR 4 : DES QUATRE-TERRES..... | 22 |
| 37. Secteur d'application..... | 22 |
| 38. Zones incluses au secteur des Quatre-Terres..... | 22 |
| 39. Interventions assujetties..... | 22 |
| 40. Objectifs et critères relatifs au secteur des Quatre-Terres..... | 23 |
| SECTION V SECTEUR 5 : DU VIEUX-OTTERBURN..... | 24 |
| 41. Secteur d'application..... | 24 |
| 42. Zones incluses au secteur du Vieux-Otterburn..... | 24 |
| 43. Interventions assujetties..... | 25 |
| 44. Objectifs et critères relatifs au secteur du Vieux-Otterburn..... | 25 |
| SECTION VI SECTEUR 6:DU VIEUX-OTTERBURN ET DU PONT-NOIR..... | 31 |
| 45. Secteur d'application..... | 31 |
| 46. Zones incluses au secteur du Vieux-Otterburn et du Pont-Noir..... | 31 |
| 47. Interventions assujetties..... | 31 |
| 48. Objectifs et critères relatifs au secteur du Vieux-Otterburn et du Pont-Noir..... | 32 |
| SECTION VII SECTEUR 7 : BELLEVUE..... | 40 |
| 49. Secteur d'application..... | 40 |
| 50. Zone incluse au secteur Bellevue..... | 40 |
| 51. Interventions assujetties..... | 40 |
| 52. Objectifs et critères relatifs au secteur Bellevue..... | 40 |
| SECTION VIII SECTEUR 8: DES OEILLETS..... | 42 |
| 53. Secteur d'application..... | 42 |
| 54. Zone incluse au secteur des Oeillets..... | 42 |
| 55. Interventions assujetties..... | 42 |
| 56. Objectifs et critères relatifs au secteur des Oeillets..... | 43 |
| SECTION IX SECTEUR 9: LA VALLÉE-DES-MONTS..... | 46 |
| 57. Secteur d'application..... | 46 |
| 58. Zone incluse au secteur la Vallée-des-Monts..... | 46 |
| 59. Interventions assujetties..... | 46 |
| 60. Objectifs et critères relatifs au secteur de la Vallée-des-Monts..... | 46 |
| SECTION X SECTEUR 10: DE LA RIVIÈRE..... | 51 |
| 61. Secteur d'application..... | 51 |
| 62. Zones incluses au secteur de la Rivière..... | 51 |
| 63. Interventions assujetties..... | 51 |
| 64. Objectifs et critères relatifs au secteur de la Rivière..... | 51 |
| SECTION XI SECTEUR 11: DES GROSEILLIERS..... | 58 |
| 65. Secteur d'application..... | 58 |
| 66. Zone incluse au secteur des Groseilliers..... | 59 |
| 67. Interventions assujetties..... | 59 |
| 68. Objectifs et critères relatifs au secteur des Groseilliers..... | 59 |
| CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES..... | 63 |
| 69. Entrée en vigueur..... | 63 |
| ANNEXE A : PLAN DES SECTEURS DE P.I.I.A..... | Erreur ! Signet non défini. |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Dispositions déclaratoires et interprétatives

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1. Titre du Règlement

Le présent Règlement est intitulé *Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)* de la Ville d'Otterburn Park et porte le numéro 435.

2. Remplacement des règlements antérieurs

Le présent Règlement remplace, à toutes fins que de droit, le Règlement numéro 382 et ses amendements ainsi que tout règlement ou disposition de règlement ayant trait aux normes relatives aux plans d'implantation et d'intégration architecturale.

3. Domaine d'application

La délivrance d'un permis ou d'un certificat visant un terrain, une construction ou des travaux dans les secteurs de P.I.I.A. est assujettie à l'approbation préalable, par le conseil municipal, de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale suivant une recommandation du comité consultatif d'urbanisme.

4. Territoire assujetti par ce Règlement

Le présent Règlement s'applique aux secteurs de plans d'implantation et d'intégration architecturale (ci-après appelé P.I.I.A.), illustrés au plan intitulé *Plan des secteurs de P.I.I.A.*, présenté à l'annexe A du Règlement. Les immeubles publics et institutionnels sont exclus du présent Règlement.

5. Personnes touchées par ce Règlement

Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Dispositions déclaratoires et interprétatives

6. Validité

Le conseil décrète le présent Règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était déclaré nul, les autres dispositions du Règlement continuent de s'appliquer, dans la mesure où il est possible de le faire.

Le mode de division suivant s'applique à ce Règlement :

| CHAPITRE 1 | TEXTE 1 | CHAPITRE |
|------------|------------|-----------------|
| SECTION 1 | TEXTE 2 | SECTION |
| 1. | Texte 3 | ARTICLE |
| | Texte 4 | PARAGRAPHE |
| | 1° Texte 5 | SOUS-PARAGRAPHE |
| | a) Texte 6 | ALINÉA |
| | - Texte 7 | SOUS-ALINÉA |

7. Documents annexés

Les documents suivants font partie intégrante du Règlement :

- 1° Le Plan intitulé «*Plan des secteurs de P.I.I.A.*», daté du 17 décembre 2012 et dûment authentifié par le maire et la greffière, intégré au présent Règlement et joint en annexe A pour en faire partie intégrante, comme si au long récit.

8. Interprétation du texte

Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent :

- 1° Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose;
- 2° L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue alors que le verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif;



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Dispositions déclaratoires et interprétatives

- 3° Le mot « QUICONQUE » désigne toute personne morale ou physique;
- 4° Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte indique le contraire;
- 5° L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Le présent Règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés par la *Loi d'interprétation* (L.R.Q., chapitre I-16).

9. Règles de préséance

A moins d'indications contraires, en cas de contradiction ou d'incompatibilité, les règles de préséance suivantes s'appliquent :

- 1° Entre le texte et un titre, le texte prévaut;
- 2° Entre le texte et les grilles des spécifications de la réglementation de zonage, les grilles prévalent;
- 3° Entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut.

10. Renvoi

Les renvois à un autre règlement contenu dans le présent Règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que peut subir le règlement faisant l'objet du renvoi, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement.

11. Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques

En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent Règlement ou dans le présent Règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.

Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent Règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent Règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Dispositions déclaratoires et interprétatives

12. Terminologie

Tout mot ou expression a le sens qui lui est donné à l'article concernant la terminologie du Règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n'est pas défini à ce Règlement, il s'entend dans son sens usuel, tel que défini dans un dictionnaire d'usage courant.

13. Plan de zonage

Lorsque le présent Règlement réfère à une zone, il réfère à une zone identifiée au Plan de zonage du Règlement de zonage de la ville.

14. Unité de mesure

Toutes les dimensions données dans le présent Règlement sont indiquées selon le Système international d'unités (SI).



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Dispositions administratives

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

SECTION I ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT

15. Décision du conseil municipal

La délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation pour l'une ou l'autre des interventions visées au présent Règlement est assujettie à l'approbation par le conseil municipal, suite à la recommandation du CCU.

16. Application du Règlement

L'application du présent Règlement est conférée au fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du Règlement de la Ville concernant l'émission des permis et certificats.

17. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné

Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont prévus au Règlement concernant l'émission des permis et certificats de la ville.

SECTION II CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS

18. Contravention, sanction, recours et poursuite judiciaire

Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire, en fonction du présent Règlement, sont celles prévues au Règlement concernant l'émission des permis et certificats de la ville.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Dispositions administratives

SECTION III PROCÉDURES

19. Transmission d'une demande

Une demande visant l'approbation d'un P.I.I.A doit être transmise au fonctionnaire désigné et signée par le requérant ou son mandataire autorisé. Ladite demande doit être accompagnée des renseignements et des documents requis par le Règlement concernant l'émission des permis et certificats de la Ville.

20. Renseignements et documents exigibles pour une demande

Une demande visant l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale doit être accompagnée des renseignements et documents exigés au Règlement sur les permis et certificats en vigueur.

21. Étude de la demande

Le fonctionnaire désigné fait une étude préliminaire de la demande de P.I.I.A., en conformité aux objectifs et critères applicables du présent Règlement. Il transmet ensuite la demande au comité consultatif d'urbanisme.

Le fonctionnaire désigné, le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal peuvent demander, si jugé nécessaire, des renseignements ou documents supplémentaires pour l'étude de la demande.

Le comité consultatif d'urbanisme analyse les demandes de P.I.I.A. en fonction des objectifs et des critères prescrits à l'intérieur du présent Règlement. À la suite de l'étude de la demande, il transmet ses recommandations par écrit au conseil municipal.

22. Délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation

Une demande complète de permis ou de certificat doit être acheminée au fonctionnaire désigné dans un délai de 6 mois suivant la date de la résolution approuvant la demande de P.I.I.A., à défaut de quoi la résolution devient nulle et sans effet.

Le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction ou le certificat d'autorisation, si le projet est réputé conforme à l'ensemble des règlements applicables en vigueur et est approuvé, par voie de résolution, par le conseil municipal.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Dispositions administratives

23. Validité d'une approbation du conseil municipal sous un règlement antérieur

Une intervention visée par le présent Règlement, ayant déjà fait l'objet d'une approbation du conseil municipal, par résolution, en vertu d'un règlement antérieur sur les P.I.I.A., remplacé par le présent Règlement, peut être réalisée, pourvu que :

- 1° L'ensemble du projet visé par l'intervention rencontre les conditions du Règlement sur les permis et certificats en vigueur et les normes de toutes autres lois et règlements sont respectées;
- 2° Le permis ou le certificat a été acheminé au fonctionnaire désigné dans un délai de 6 mois suivant la date de la résolution approuvant la demande de P.I.I.A. et est encore valide, à défaut de quoi la résolution est nulle et sans effet;
- 3° L'intervention respecte intégralement le P.I.I.A. approuvé par la résolution du conseil municipal.

24. Modification d'un plan déjà approuvé

Après son approbation par le conseil municipal, un plan relatif à l'implantation et à l'intégration architecturale ne peut être modifié. Tout changement à ce plan nécessite la présentation et l'approbation d'un nouveau P.I.I.A., en conformité avec le présent Règlement.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

CHAPITRE 3 LES OBJECTIFS ET LES CRITÈRES PAR SECTEUR

SECTION I SECTEUR 1 : DES VERGERS

25. Secteur d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secteur de P.I.I.A. du secteur *des Vergers* délimité sur le plan de l'annexe A, jointe au présent Règlement pour en faire partie comme si ici au long récit.

26. Zones incluses au secteur *des Vergers*

Les zones incluses au secteur *des Vergers* sont :

- 1° Une partie de la zone H-09;
- 2° Une partie de la zone H-19;
- 3° La zone HC-21;
- 4° La zone H-22;
- 5° La zone C-23;
- 6° La zone HC-29;
- 7° La zone HC-30;
- 8° La zone H-32;
- 9° La zone HC-94;
- 10° Une partie de la zone C-79;
- 11° La zone C-93;



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

27. Interventions assujetties

Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les suivantes :

- 1° La construction d'un bâtiment principal;
- 2° L'agrandissement d'un bâtiment principal;
- 3° La rénovation et la modification d'un bâtiment principal qui en changent l'apparence, excluant les travaux de réparation et d'entretien qui ne visent pas le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur, d'une saillie ou d'un élément architectural.

28. Objectifs et critères relatifs au secteur *des Vergers*

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont les suivants :

- 1° Préserver et mettre en valeur les éléments d'intérêt architectural ou environnemental du secteur *des Vergers*;
- 2° Encadrer les projets de construction, d'agrandissement et de rénovation du cadre des bâtiments principaux;
- 3° Favoriser la cohabitation harmonieuse des résidences et des commerces entre eux, par des mesures de mitigation permettant de créer un tout intégré entre les différentes fonctions et densités;
- 4° Développer un style architectural permettant de tirer profit de l'achalandage quotidien et celui généré par l'industrie récréotouristique de la pomme, en période automnale;
- 5° Favoriser le maintien des percées visuelles intéressantes sur le mont Saint-Hilaire et sur la Vallée-du-Richelieu, lorsque le site s'y prête.

Pour les projets d'intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers relatifs à l'intégration architecturale, à l'insertion des bâtiments et les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

Tableau 1A

| OBJECTIFS PARTICULIERS | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|--|--|
| 1. Assurer une implantation harmonieuse des nouveaux bâtiments principaux avec la trame urbaine linéaire existante. | <ul style="list-style-type: none">a) L'implantation d'un nouveau bâtiment principal respecte l'alignement établi par les bâtiments principaux avoisinants;b) L'orientation de la façade principale d'un bâtiment principal s'harmonise avec celle des bâtiments principaux localisés de part et d'autre de celui-ci. Dans le cas où l'orientation de la façade principale des bâtiments principaux localisés de part et d'autre ne concorde pas l'une avec l'autre, l'orientation de la façade principale du nouveau bâtiment doit se faire conformément à l'orientation dominante dans les environs;c) La construction d'un nouveau bâtiment principal favorise la présence de fenestration abondante et de luminosité (Photo 1);d) Le bâtiment principal est implanté de manière à respecter le caractère privé des résidences et des commerces adjacents;e) L'implantation choisie favorise une perspective visuelle sur le mont Saint-Hilaire et sur la Vallée-du-Richelieu. |
| 2. Favoriser un style architectural qui recherche l'intégration des formes, l'agencement des volumes architecturaux et de la trame des ouvertures des bâtiments avoisinants ou du bâtiment agrandi, dans le cas d'un agrandissement. | <ul style="list-style-type: none">a) Un soin est apporté à la composition de chacune des façades d'un bâtiment, en particulier celles ayant front sur une rue, notamment en privilégiant la présence d'ouvertures symétriques (Photo 2);b) L'utilisation judicieuse d'ornements sur une façade ayant front sur une rue met en valeur les composantes architecturales du bâtiment (Photo 3);c) La forme du toit et ses pentes s'inspirent de celles caractérisant les bâtiments du secteur d'insertion. Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment existant, ils doivent également s'inspirer du bâtiment agrandi; |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|--|--|
| | <p>d) L'architecture favorise une distribution des volumes, des formes et des couleurs qui brisent la linéarité des bâtiments (Photo 4);</p> <p>e) Dans le cas des bâtiments de grand gabarit, des articulations dans les façades, la modulation des plans verticaux et la forme des toits évitent la monotonie (Photo 5);</p> <p>f) Un bâtiment situé sur le coin d'une rue doit faire l'objet d'une attention particulière dans le traitement des façades.</p> |
| <p>3. Tenir compte du gabarit et du volume du milieu bâti environnant pour les nouveaux bâtiments principaux et les agrandissements des bâtiments existants.</p> | <p>a) La hauteur en mètres et les dimensions de tout nouveau bâtiment ne doivent pas présenter de trop grandes différences avec celles des bâtiments les plus symboliques du voisinage immédiat ou à défaut, du milieu environnant;</p> <p>b) Le niveau du rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment ne doit pas présenter de trop grandes différences avec ceux des bâtiments du milieu environnant;</p> <p>c) La hauteur et les dimensions de l'agrandissement d'un bâtiment ne doivent pas présenter de trop grandes différences avec ceux des bâtiments du milieu environnant;</p> <p>d) Le niveau du rez-de-chaussée de l'agrandissement d'un bâtiment existant doit être identique ou varier légèrement par rapport à celui du bâtiment qui est agrandi.</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|---|
| 4. Favoriser la continuité de l'amélioration du cadre bâti. | <p>a) Le rez-de-chaussée de la façade principale d'un bâtiment occupé, ou destiné à être occupé, par un usage du groupe commerce présente un grand nombre d'ouvertures, un auvent, un linteau ou tout autre élément architectural ou décoratif approprié au style architectural du bâtiment. Ceux-ci assurent l'encadrement du rez-de-chaussée de la façade principale, tout en assurant la continuité architecturale avec les étages supérieurs du bâtiment, le cas échéant;</p> <p>b) La maçonnerie et le bois, ou un dérivé ou substitut de ces produits, sont les matériaux de revêtement extérieur à privilégier;</p> <p>c) L'utilisation d'un maximum de trois matériaux comme revêtement extérieur est souhaitable;</p> <p>d) Les ouvertures, les retraits et saillies sont disposés de façon à former un tout harmonieux.</p> |
| 5. Favoriser des aménagements paysagers de qualité, qui mettent en valeur le bâtiment et le terrain sur lequel il est implanté. | <p>a) La protection maximale du couvert végétal est assurée;</p> <p>b) Les aménagements projetés permettent la préservation d'un maximum d'arbres matures existants ou de toute autre végétation de qualité sur le terrain (Photo 6).</p> |
| 6. Minimiser l'impact visuel d'une aire de stationnement. | <p>a) Une aire de stationnement comprenant 4 cases et plus est localisée et aménagée de manière à être dissimulée de la voie publique;</p> <p>b) Un aménagement paysager adéquat et diversifié (haie, muret, arbres, arbustes, plantations diverses, etc.) est favorisé aux abords d'une aire de stationnement comprenant 4 cases et plus.</p> |






No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

Tableau 1B

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>Photo 1: Bâtiment multifamilial sur le chemin Ozias-Leduc.</p> | <p>Photo 2: Bâtiment commercial sur le chemin Ozias-Leduc.</p> |
|  |  |
| <p>Photo 3: Les couleurs et les détails architecturaux cherchent à briser la linéarité des bâtiments.</p> | <p>Photo 4: L'ornementation judicieuse met en valeur les composantes architecturales du bâtiment.</p> |
|  |  |
| <p>Photo 5: Bâtiment commercial sur le chemin Ozias-Leduc.</p> | <p>Photo 6 Les aménagements paysagers de qualité mettent en valeur le bâtiment et le terrain.</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

SECTION II SECTEUR 2 : DU PARC OZIAS-LEDUC

29. Secteur d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secteur de P.I.I.A. du secteur du *parc Ozias-Leduc*, délimité sur le Plan de l'annexe A, jointe au présent Règlement pour en faire partie comme si ici au long récit.

30. Zone incluse au secteur du *parc Ozias-Leduc*

La zone incluse au secteur du *parc Ozias-Leduc* est la zone HC-80.

31. Interventions assujetties

Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les suivantes :

- 1° La construction d'un bâtiment principal;
- 2° L'agrandissement d'un bâtiment principal;
- 3° La rénovation et la modification d'un bâtiment principal qui en changent l'apparence, excluant les travaux de réparation et d'entretien qui ne visent pas le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur, d'une saillie ou d'un élément architectural.

32. Objectifs et critères relatifs au secteur du *parc Ozias-Leduc*

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont les suivants :

- 1° Favoriser la construction de bâtiments résidentiels dont certains éléments rappellent l'architecture d'un secteur rural;
- 2° Encadrer les projets de construction, d'agrandissement et de rénovation du cadre des bâtiments principaux;
- 3° Favoriser une insertion harmonieuse des bâtiments par rapport au chemin et au parc Ozias-Leduc.

Pour les projets d'intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers relatifs à l'intégration architecturale, à l'insertion des bâtiments et les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Ottburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

Tableau 2A

| OBJECTIFS PARTICULIERS | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|--|---|
| 1. Assurer une implantation harmonieuse des nouveaux bâtiments principaux. | <ul style="list-style-type: none">a) L'orientation de la façade principale du bâtiment principal fait face au chemin Ozias-Leduc;b) La réalisation d'un nouveau bâtiment principal favorise la présence de fenestration abondante et de luminosité;c) Le bâtiment principal est implanté de manière à respecter le caractère privé des résidences adjacentes sur les rues des Éperviers et des Cigales;d) Un talus en bordure des limites latérales et arrières pour créer une zone tampon en bordure du secteur résidentiel de basse densité et du parc Ozias-Leduc est aménagé (Photo 7). |
| 2. Favoriser un style architectural qui recherche l'intégration des formes et l'agencement des volumes architecturaux sur le site du projet. | <ul style="list-style-type: none">a) Un soin est apporté à la composition de chacune des façades d'un bâtiment, notamment en privilégiant la présence d'ouvertures symétriques;b) Les ouvertures, les retraits et saillies sont disposés de façon à former un tout harmonieux;c) L'architecture favorise une distribution des volumes, des formes et des couleurs;d) Certains éléments de style architectural rappellent ceux d'un style campagnard par l'insertion des éléments appropriés (Photo 8);e) Dans le cas des bâtiments de grand gabarit, des articulations dans les façades, la modulation des plans verticaux et la forme des toits évitent la monotonie (Photo 9);f) Un bâtiment situé sur un coin de rue, fait l'objet d'une attention particulière dans le traitement des façades. |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|---|
| 3. Favoriser l'implantation d'un cadre bâti de qualité. | <p>a) L'utilisation judicieuse d'ornements sur une façade ayant front sur une rue met en valeur les composantes architecturales du bâtiment;</p> <p>b) La maçonnerie et le bois, ou un dérivé ou substitut de ces produits, sont les matériaux de revêtement extérieur à privilégier;</p> <p>c) L'utilisation d'un maximum de trois matériaux comme revêtement extérieur est souhaitable.</p> |
| 4. Favoriser des aménagements paysagers de qualité, qui mettent en valeur le bâtiment et le terrain sur lequel il est implanté. | <p>a) Les aménagements projetés favorisent la plantation d'arbres ou de tout autres végétations de qualité;</p> <p>b) La conservation des arbres aux abords du site, sur le chemin Ozias-Leduc est favorisée;</p> <p>c) La plantation d'arbres et d'arbustes indigènes et l'aménagement d'îlots de verdure sont favorisés.</p> |
| 5. Minimiser l'impact visuel d'une aire de stationnement. | <p>a) Une aire de stationnement comprenant 4 cases et plus est localisée et aménagée de manière à être dissimulée de la voie publique;</p> <p>b) Un aménagement paysager adéquat et diversifié (haie, muret, arbres, arbustes, plantations diverses, etc.) est proposé aux abords d'une aire de stationnement comprenant 4 cases et plus;</p> <p>c) Du stationnement sous-terrain, afin d'éliminer au maximum les surfaces asphaltées à l'extérieur du bâtiment est prévu. À cette fin, une proportion minimale de 50% des cases exigées est prévue à l'intérieur de chaque bâtiment.</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

Tableau 2B




Photo 7: Photo panoramique : vue de la rue des Éperviers vers le chemin Ozias-Leduc et boisé. Le talus doit être aménagé à proximité de la rue et aux abords des terrains des résidences adjacentes.




Photo 8: Résidence du chemin Ozias-Leduc




Photo 9: Bâtiment multifamilial typique du chemin Ozias-Leduc



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

SECTION III SECTEUR 3 : DU BOISÉ

33. Secteur d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secteur de P.I.I.A. du secteur *du Boisé* délimité sur le Plan de l'annexe A, jointe au présent Règlement pour en faire partie comme si ici au long récité.

34. Zones incluses au secteur *du Boisé*

Les zones incluses au secteur *du Boisé* sont :

- 1° La zone CONS-46;
- 2° La zone H-86.

35. Interventions assujetties

Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les suivantes :

- 1° La construction d'un bâtiment principal;
- 2° L'agrandissement d'un bâtiment principal;
- 3° La rénovation et la modification d'un bâtiment principal qui en changent l'apparence, excluant les travaux de réparation et d'entretien qui ne visent pas le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur, d'une saillie ou d'un élément architectural.

36. Objectifs et critères relatifs au secteur *du Boisé*

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont les suivants :

- 1° Préserver et mettre en valeur les éléments d'intérêt environnemental et le boisé;
- 2° À l'intérieur des paramètres réglementaires définis pour la conservation du boisé dans ce secteur de conservation, introduire la construction de résidences unifamiliales dont l'architecture est de style champêtre;



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

- 3° Favoriser la construction de résidences unifamiliales, dont l'architecture est caractérisée par la présence de toits de tôle à baguette ou pincée, dont la couleur de ces toits est en symbiose avec la nature;
- 4° Encadrer les projets de construction, d'agrandissement et de rénovation du cadre des bâtiments principaux.

Pour les projets d'intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers relatifs à l'intégration architecturale, à l'insertion des bâtiments et les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :

Tableau 3A

| OBJECTIFS PARTICULIERS | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|--|---|
| 1. Assurer une implantation harmonieuse des nouveaux bâtiments principaux en convivialité avec le boisé. | <ol style="list-style-type: none">a) L'orientation de la façade principale d'un bâtiment principal s'harmonise avec celle des bâtiments principaux planifiés aux plans d'aménagement d'ensemble (PAE) de la Ville, en privilégiant un niveau d'ensoleillement élevé et en favorisant des percées visuelles intéressantes;b) La réalisation d'un nouveau bâtiment principal favorise la présence de fenestration abondante et de luminosité;c) Le bâtiment principal est implanté de manière à respecter le caractère privé des résidences adjacentes;d) La hauteur en mètres et les dimensions de tout nouveau bâtiment ne doivent pas présenter de trop grande différence avec celles des bâtiments du projet;e) Le niveau du rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment ne doit pas présenter de trop grande différence avec ceux des bâtiments du milieu environnant;f) La hauteur et les dimensions de l'agrandissement d'un bâtiment ne doivent pas présenter de trop grandes différences avec ceux des bâtiments du milieu environnant; |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|--|
| | g) Le niveau du rez-de-chaussée de l'agrandissement d'un bâtiment existant doit être identique ou varier légèrement par rapport à celui du bâtiment qui est agrandi. |
| 2. Favoriser un style architectural qui recherche l'intégration des formes, l'agencement des volumes architecturaux et de la trame des ouvertures des bâtiments avoisinants ou du bâtiment agrandi dans le cas d'un agrandissement. | <p>a) Un soin est apporté à la composition de chacune des façades d'un bâtiment, en particulier celles ayant front sur une rue, notamment en privilégiant la présence d'ouvertures symétriques;</p> <p>b) Les ouvertures, les retraits et saillies sont disposés de façon à former un tout harmonieux;</p> <p>c) La forme du toit et ses pentes s'inspirent de celles caractérisant les bâtiments du projet. Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment existant, ils doivent également s'inspirer du bâtiment agrandi;</p> <p>d) L'architecture favorise une distribution équitable des volumes, des formes et des couleurs;</p> <p>e) L'utilisation de tôle à baguette ou pincée pour le recouvrement des toits est favorisée (Photos 10, 11, 12);</p> <p>f) Un bâtiment situé sur un coin de rue fait l'objet d'une attention particulière dans le traitement des façades.</p> |
| 3. Favoriser l'implantation d'un cadre bâti de qualité. | <p>a) L'utilisation judicieuse d'ornements sur une façade ayant front sur une rue met en valeur les composantes architecturales du bâtiment;</p> <p>b) Le bois, ou un dérivé ou substitut de ce produit, est le matériau de revêtement extérieur à privilégier;</p> <p>c) L'utilisation d'un maximum de deux matériaux comme revêtement extérieur est souhaitable.</p> |
| 4. Favoriser des aménagements paysagers de qualité, qui mettent en valeur le bâtiment et le terrain sur lequel il est implanté. | <p>a) La protection maximale du couvert végétal est assurée dans la zone CONS-46;</p> <p>b) Les aménagements projetés permettent la préservation d'un maximum d'arbres matures existants ou de toute autre végétation de qualité sur le terrain (Photo 13).</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|--|
| 5. Minimiser l'impact visuel d'une aire de stationnement. | a) Un aménagement paysager adéquat et diversifié (haie, muret, arbres, arbustes, plantations diverses, etc.) est proposé aux abords d'une aire de stationnement. |
|---|--|

Tableau 3B



Photo 10: Maison unifamiliale avec un toit de tôle et un revêtement de bois / une architecture à favoriser dans ce secteur de conservation.



Photo 11: Maison unifamiliale avec un toit de tôle et un revêtement de bois / une architecture à favoriser dans ce secteur de conservation.




Photo 12: Maison unifamiliale avec un toit de tôle et un revêtement de bois / une architecture à favoriser dans ce secteur de conservation.




Photo 13: Vue du site.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

SECTION IV SECTEUR 4 : DES QUATRE-TERRES

37. Secteur d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secteur de P.I.I.A. du secteur des *Quatre-Terres* délimité sur le Plan de l'annexe A, jointe au présent Règlement pour en faire partie comme si ici au long récit.

38. Zones incluses au secteur des *Quatre-Terres*

Les zones incluses au secteur des *Quatre-Terres* sont :

- 1° La zone H-57;
- 2° La zone H-58;
- 3° La zone H-59;
- 4° La zone H-60;
- 5° La zone H-61;
- 6° La zone H-62;
- 7° La zone H-63;
- 8° La zone C-68;
- 9° La zone H-69;
- 10° La zone PEV-71.

39. Interventions assujetties

Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les suivantes :

- 1° La construction d'un bâtiment principal;
- 2° L'agrandissement d'un bâtiment principal;



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

- 3° La rénovation et la modification d'un bâtiment principal qui en changent l'apparence, excluant les travaux de réparation et d'entretien qui ne visent pas le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur, d'une saillie ou d'un élément architectural.

40. Objectifs et critères relatifs au secteur des *Quatre-Terres*

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont les suivants :

- 1° Encadrer les projets de construction, d'agrandissement et de rénovation du cadre des bâtiments principaux afin d'assurer la concordance avec le Programme particulier d'urbanisme (PPU) des *Quatre-Terres*.

Pour les projets d'intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers relatifs à l'intégration architecturale, à l'insertion des bâtiments et les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :

Tableau 4A

| OBJECTIFS PARTICULIERS | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|--|--|
| 1. Permettre de conserver l'homogénéité du secteur par le morcellement des terrains. | <p>a) La subdivision d'un terrain ne doit pas présenter de différence marquée en relation avec les terrains avoisinants;</p> <p>b) Des lots de très grande taille sont favorisés pour accueillir des résidences communautaires et des institutions publiques;</p> <p>c) Des lots de grande taille sont favorisés dans le projet de développement afin de respecter les orientations de la Ville en cette matière, les densités variées et le lotissement actuel dans la ville.</p> |
| 2. Porter une attention particulière aux bâtiments ayant façade sur rue. | <p>a) Soigner les perspectives visuelles et les aménagements paysagers;</p> <p>b) Aucune entrée charretière privée sur une rue n'est favorisée, dans le cas des projets intégrés.</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|--|
| 3. Favoriser une architecture de style contemporain avec des aires de jeux et des aménagements paysagers qui rappellent le caractère villageois s'apparentant au langage architectural du chemin des Patriotes. | a) Dans le cas des projets intégrés, les marges d'isolement sont aménagées avec un talus paysager et une plantation d'arbres; b) Dans le cas des projets intégrés, l'espace libre collectif est aménagé avec talus, plantation d'arbres et aires de jeux pour les enfants de 0 à 6 ans; c) L'aménagement d'un sentier pavé relié au corridor de transport actif est nécessaire; d) Les matériaux de maçonnerie d'argile uniquement sont autorisés pour concrétiser l'architecture souhaitée pour les bâtiments du projet. |
| 4. Minimiser l'impact visuel d'une aire de stationnement. | a) Les aires de stationnement en façade avant des bâtiments sont largement paysagées et bordées d'arbres, isolées de la vue des passants par un talus d'au moins un mètre vingt (1,20 m) de hauteur ou une haie de la même taille. |

SECTION V SECTEUR 5 : DU VIEUX-OTTERBURN

41. Secteur d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secteur de P.I.I.A. du secteur du *Vieux-Otterburn* délimité sur le Plan de l'annexe A, jointe au présent Règlement pour en faire partie comme si ici au long récité.

42. Zones incluses au secteur du *Vieux-Otterburn*

Les zones incluses au secteur du *Vieux-Otterburn* sont :

- 1° Une partie de la zone H-34;
- 2° La zone H-39;
- 3° La zone H-40;
- 4° La zone C-41;
- 5° La zone H-42;



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

-
- 6° La zone H-44;
 - 7° Une partie de la zone H-54;

43. Interventions assujetties

Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les suivantes :

- 1° La construction d'un bâtiment principal;
- 2° L'agrandissement d'un bâtiment principal;
- 3° La rénovation et la modification d'un bâtiment principal qui en changent l'apparence, excluant les travaux de réparation et d'entretien qui ne visent pas le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur, d'une saillie ou d'un élément architectural.

44. Objectifs et critères relatifs au secteur du *Vieux-Otterburn*

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont les suivants :

- 1° Préserver et mettre en valeur les éléments d'intérêt architectural ou environnemental du secteur;
- 2° Encadrer les projets de construction, d'agrandissement et de rénovation du cadre des bâtiments principaux;
- 3° Conserver l'aspect champêtre qui donne un cachet particulier au secteur du *Vieux-Otterburn*;
- 4° Préserver les paysages et les caractéristiques architecturales des bâtiments établis en bordure du chemin des Patriotes;
- 5° S'assurer de favoriser le maintien des percées visuelles sur la rivière Richelieu;
- 6° Préserver et mettre en valeur le caractère villageois du chemin des Patriotes, comme ensemble rural et patrimonial;
- 7° Assurer la cohabitation harmonieuse des résidences et des commerces entre eux, en favorisant un développement commercial de qualité et à l'échelle humaine;



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

8^o Assurer la plus grande protection possible du couvert végétal et du patrimoine vert et bleu en bordure de la rivière Richelieu.

Pour les projets d'intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers relatifs à l'intégration architecturale, à l'insertion des bâtiments et les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :

Tableau 5A

| OBJECTIFS PARTICULIERS | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|---|---|
| 1. Assurer une implantation harmonieuse des nouveaux bâtiments principaux avec la trame urbaine existante. | <p>a) L'implantation d'un bâtiment et de ses agrandissements contribuent au maintien ou à l'amélioration de l'environnement bâti existant et assure la corrélation entre celui-ci et l'environnement naturel;</p> <p>b) L'implantation d'un nouveau bâtiment principal respecte l'alignement établi par l'implantation des bâtiments principaux avoisinants;</p> <p>c) L'orientation de la façade principale d'un bâtiment principal s'harmonise avec celle des bâtiments principaux localisés de part et d'autre de celui-ci. Dans le cas où l'orientation de la façade principale des bâtiments principaux localisés de part et d'autre ne concorde pas l'une avec l'autre, l'orientation de la façade principale du nouveau bâtiment doit se faire conformément à l'orientation dominante dans les environs et celle de type conventionnel sur le chemin des Patriotes;</p> <p>d) Le bâtiment principal est implanté de manière à respecter le caractère privé des résidences adjacentes;</p> <p>e) Le panorama qu'offre la rivière Richelieu à partir du chemin des Patriotes est optimisé;</p> <p>f) La réalisation d'un nouveau bâtiment principal favorise la présence de fenestration abondante et de luminosité; (Photo 14).</p> |
| 2. Développer et maintenir une architecture qui respecte les caractéristiques architecturales du <i>Vieux-Otterburn</i> . | <p>a) le style et le gabarit proposés pour un bâtiment s'apparentent avec ceux des bâtiments comparables avoisinants et l'architecture est de qualité comparable ou supérieure (Photo 15);</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> b) les matériaux de revêtement extérieur privilégiés sur le bâtiment principal, incluant les cadrages des ouvertures et les saillies, sont de types traditionnels ou leur équivalent en terme d'aspect esthétique, soit la brique, la pierre, le stuc avec ou sans agrégat, l'acrylique, le fibrociment, le bois et le bois d'ingénierie; c) les couleurs proposées pour les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment, autant des façades que du toit sont sobres; d) Le nouveau bâtiment possède un ou plusieurs éléments qui rappellent la villégiature par l'abondance de fenestration, la présence de galerie ou de véranda à l'avant du bâtiment (Photos 16, 17); e) Une construction ou un équipement accessoire en saillie du bâtiment principal n'interfère pas avec une composante de l'architecture du bâtiment principal ou un détail architectural; f) L'installation de fenêtre en saillie (baie-window), de porte-fenêtre (porte-patio) est évitée; g) La porte principale du garage comprend des détails architecturaux et des pentures de style traditionnel (Photo 18); h) L'utilisation de bois ou de fer ornemental est privilégiée pour les galeries et les garde-corps. |
| <p>3. Favoriser un style architectural qui recherche l'intégration des formes, l'agencement des volumes architecturaux et de la trame des ouvertures des bâtiments avoisinants ou du bâtiment agrandi dans le cas d'un agrandissement.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a) La forme du toit et ses pentes s'inspirent de celles caractérisant les bâtiments du secteur; b) L'architecture favorise une distribution des volumes, des formes et des couleurs qui brisent la linéarité des bâtiments; c) Les articulations dans les façades, la modulation des plans verticaux et la forme des toits évitent la monotonie; d) La hauteur en mètres et les dimensions de tout nouveau bâtiment ne doivent pas présenter de trop grande différence avec celles des bâtiments du projet; e) Le niveau du rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment ne doit pas présenter de trop grandes différences avec ceux des bâtiments du milieu environnant; |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|--|
| | f) Le niveau du rez-de-chaussée de l'agrandissement d'un bâtiment existant doit être identique ou varier légèrement par rapport à celui du bâtiment qui est agrandi. |
| 4. Améliorer la qualité du cadre bâti. | <p>a) Un soin est apporté à la composition de chacune des façades d'un bâtiment, en particulier celles ayant front sur une rue, notamment en privilégiant la présence d'ouvertures symétriques;</p> <p>b) L'utilisation judicieuse d'ornements sur une façade ayant front sur une rue met en valeur les composantes architecturales du bâtiment (Photo 19);</p> <p>c) Le rez-de-chaussée de la façade principale d'un bâtiment occupé, ou destiné à être occupé par un usage du groupe commerce, présente un grand nombre d'ouvertures, un auvent, un linteau ou tout autre élément architectural ou décoratif approprié au style architectural du bâtiment. Ceux-ci assurent l'encadrement du rez-de-chaussée de la façade principale, tout en assurant la continuité architecturale avec les étages supérieurs du bâtiment, le cas échéant;</p> <p>d) L'utilisation d'un maximum de trois matériaux comme revêtement extérieur est souhaitable;</p> <p>e) Les ouvertures, les retraits et saillies sont disposés de façon à former un tout harmonieux;</p> <p>f) La modulation des ouvertures est judicieuse et la fenestration est abondante.</p> |
| 5. Favoriser des aménagements paysagers de qualité, qui mettent en valeur le bâtiment et le terrain sur lequel il est implanté. | <p>a) La protection maximale du couvert végétal est assurée;</p> <p>b) Les aménagements projetés permettent la préservation d'un maximum d'arbres matures existants ou de toute autre végétation de qualité sur le terrain;</p> <p>c) Les aménagements paysagers intègrent une flore indigène et sont inspirés de la couverture végétale naturelle localisée en bordure de la rivière Richelieu;</p> <p>d) Le remplacement des arbres ou de la végétation ayant dû être enlevés pour la réalisation d'un projet, est favorisé;</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|--|
| | e) Le projet favorise des équipements d'éclairage décoratif sobre qui sont orientés vers le sol et dont la projection du fuseau lumineux n'excède pas les limites du terrain. |
| 6. Préserver le patrimoine naturel constitué d'arbres et de végétation. | <p>a) Dans le cas où la coupe projetée d'un arbre est consécutive à la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage, on doit tenter de situer cette construction ou cet ouvrage à l'endroit qui nécessite le moins de coupe d'arbres;</p> <p>b) Lorsque la coupe d'un arbre est inévitable, il faut prévoir des plantations qui visent à reproduire la situation d'origine.</p> |
| 7. Minimiser l'impact visuel d'une aire de stationnement. | <p>a) Une aire de stationnement comprenant 4 cases et plus est localisée et aménagée de manière à être dissimulée de la voie publique;</p> <p>b) Un aménagement paysager adéquat et diversifié (haie, muret, arbres, arbustes, plantations diverses, etc.) est proposé aux abords d'une aire de stationnement comprenant 4 cases et plus;</p> <p>c) Une aire de stationnement est localisée dans la partie du terrain la moins visible d'une rue ou de la rivière Richelieu;</p> <p>d) L'aménagement des espaces de stationnement commerciaux est priorisé en cour latérale ou arrière afin de regagner de l'espace de verdure et mettre en valeur la façade principale d'un bâtiment.</p> |
| 8. Intégrer les clôtures, murets, haies ou murs de soutènement. | <p>a) Pour les usages commerciaux, l'implantation d'une clôture, d'un muret ou d'une haie n'obstrue pas un point de vue d'intérêt;</p> <p>b) Le style et les matériaux proposés pour une clôture sont nobles et stylisés et participent à la mise en valeur du terrain dans son ensemble.</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

Tableau 5B



Photo 14: Maison typique du *Vieux-Otterburn*.



Photo 15: Maison typique du *Vieux-Otterburn*.



Photo 16: La présence de galerie ou de véranda à l'avant du bâtiment est favorisée.



Photo 17: La présence de galerie ou de véranda à l'avant du bâtiment est favorisée.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur




Photo 18 : Les détails architecturaux et les peintures de style traditionnel sont favorisés pour la porte du garage.




Photo 19 : L'ornementation judicieuse et les détails architecturaux sont favorisés.

SECTION VI SECTEUR 6: DU VIEUX-OTTERBURN ET DU PONT-NOIR

45. Secteur d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secteur de P.I.I.A. du secteur du *Vieux-Otterburn* et du *Pont-Noir* délimité sur le Plan de l'annexe A, jointe au présent Règlement pour en faire partie comme si ici au long récépé.

46. Zones incluses au secteur du *Vieux-Otterburn* et du *Pont-Noir*

Les zones incluses au secteur du *Vieux-Otterburn* et du *Pont-Noir* sont :

- 1° La zone C-16;
- 2° Une partie de la zone H-18;
- 3° La zone HC-90.

47. Interventions assujetties

Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les suivantes :

- 1° La construction d'un bâtiment principal;



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Ottburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

-
- 2° L'agrandissement d'un bâtiment principal;
 - 3° La rénovation et la modification d'un bâtiment principal qui en changent l'apparence, excluant les travaux de réparation et d'entretien qui ne visent pas le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur, d'une saillie ou d'un élément architectural.

48. Objectifs et critères relatifs au secteur du *Vieux-Ottburn* et du *Pont-Noir*

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont les suivants :

- 1° Préserver et mettre en valeur les éléments d'intérêt architectural ou environnemental du secteur;
- 2° Encadrer les projets de construction, d'agrandissement et de rénovation du cadre des bâtiments principaux;
- 3° Conserver l'aspect champêtre qui donne un cachet particulier au secteur du *Vieux-Ottburn* et du *Pont-Noir*;
- 4° Recréer le caractère villageois sur le chemin des Patriotes, comme ensemble rural et patrimonial;
- 5° Assurer la cohabitation harmonieuse des résidences et des commerces entre eux, en favorisant un développement commercial de qualité et à l'échelle humaine;
- 6° Assurer la plus grande protection possible du couvert végétal et du patrimoine vert et bleu en bordure de la rivière Richelieu;
- 7° Favoriser une architecture qui rappelle des éléments propres à une gare, pour les bâtiments commerciaux.

Pour les projets d'intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers relatifs à l'intégration architecturale, à l'insertion des bâtiments et les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Ottburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

Tableau 6A

| OBJECTIFS PARTICULIERS | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|--|--|
| 1. Assurer une implantation harmonieuse des nouveaux bâtiments principaux avec la trame urbaine existante. | <p>a) L'implantation d'un bâtiment et de ses agrandissements contribuent au maintien ou à l'amélioration de l'environnement bâti existant et assure la corrélation entre celui-ci et l'environnement naturel;</p> <p>b) L'implantation d'un nouveau bâtiment principal respecte l'alignement établi par l'implantation des bâtiments principaux avoisinants;</p> <p>c) L'orientation de la façade principale d'un bâtiment principal s'harmonise avec celle des bâtiments principaux localisés de part et d'autre de celui-ci. Dans le cas où l'orientation de la façade principale des bâtiments principaux localisés de part et d'autre ne concorde pas l'une avec l'autre, l'orientation de la façade principale du nouveau bâtiment doit se faire conformément à l'orientation dominante dans les environs et celle de type conventionnel sur le chemin des Patriotes;</p> <p>d) Le bâtiment principal est implanté de manière à respecter le caractère privé des résidences adjacentes;</p> <p>e) Le panorama qu'offre la rivière Richelieu à partir du chemin des Patriotes est optimisé;</p> <p>f) La réalisation d'un nouveau bâtiment principal favorise la présence de fenestration abondante et de luminosité;</p> <p>g) L'implantation choisie préserve une perspective visuelle sur la rivière Richelieu.</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|--|---|
| <p>2. Développer et maintenir une architecture qui respecte les caractéristiques architecturales du <i>Vieux-Otterburn</i>.</p> | <ul style="list-style-type: none">a) Le style et le gabarit proposés pour un bâtiment s'apparentent avec ceux des bâtiments comparables avoisinants et l'architecture est de qualité comparable ou supérieure;b) Les matériaux de revêtement extérieur privilégiés sur le bâtiment principal, incluant les cadrages des ouvertures et les saillies, sont de type traditionnel, ou leur équivalent, en terme d'aspect esthétique, soit la brique, la pierre, le stuc avec ou sans agrégat, l'acrylique, le fibrociment, le bois et le bois d'ingénierie;c) Les couleurs proposées pour les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment, autant des façades que du toit, sont sobres;d) Le nouveau bâtiment possède un ou plusieurs éléments qui rappellent la villégiature par l'abondance de fenestration, la présence de galerie ou de véranda à l'avant du bâtiment (Photos 20, 21);e) Une construction ou un équipement accessoire en saillie du bâtiment principal n'interfère pas avec une composante de l'architecture du bâtiment principal ou un détail architectural;f) L'installation de fenêtre en saillie (baie-window), de porte-fenêtre (porte-patio) est évitée;g) La porte principale du garage comprend des détails architecturaux ou des pentures de style traditionnel (Photo 22);h) L'utilisation de bois ou de fer ornemental est privilégiée pour les galeries et les garde-corps. |
| <p>3. Favoriser un style architectural qui recherche l'intégration des formes, l'agencement des volumes architecturaux et de la trame des ouvertures des bâtiments avoisinants ou du bâtiment agrandi dans le cas d'un agrandissement.</p> | <ul style="list-style-type: none">a) La forme du toit et ses pentes s'inspirent de celles caractérisant les bâtiments du secteur d'insertion. Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment existant, ils doivent également s'inspirer du bâtiment agrandi (Photo 23);b) L'architecture favorise une distribution des volumes, des formes et des couleurs qui brisent la linéarité des bâtiments; |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">c) Les articulations dans les façades, la modulation des plans verticaux et la forme des toits évitent la monotonie (Photo 24);d) La hauteur en mètres et les dimensions de tout nouveau bâtiment ne doivent pas présenter de trop grandes différences avec celles des bâtiments les plus symboliques du voisinage immédiat ou à défaut du milieu environnant;e) Le niveau du rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment ne doit pas présenter de trop grandes différences avec ceux des bâtiments du milieu environnant;f) Le niveau du rez-de-chaussée de l'agrandissement d'un bâtiment existant doit être identique ou varier légèrement par rapport à celui du bâtiment qui est agrandi. |
| 4. Améliorer la qualité du cadre bâti. | <ul style="list-style-type: none">a) Un soin est apporté à la composition de chacune des façades d'un bâtiment, en particulier celles ayant front sur une rue, notamment en privilégiant la présence d'ouvertures symétriques;b) L'utilisation judicieuse d'ornements sur une façade ayant front sur une rue met en valeur les composantes architecturales du bâtiment (Photo 25);c) Les bâtiments destinés à l'usage commercial empruntent une architecture qui rappelle celle d'une gare en terme de gabarit, d'ornementation, forme de toit et de fenestration (Photos 26, 27, 28, 29);d) Le rez-de-chaussée de la façade principale d'un bâtiment occupé, ou destiné à être occupé, par un usage du groupe commerce, présente un grand nombre d'ouvertures, un auvent, un linteau ou tout autre élément architectural ou décoratif approprié au style architectural du bâtiment. Ceux-ci assurent l'encadrement du rez-de-chaussée de la façade principale, tout en assurant la continuité architecturale avec les étages supérieurs du bâtiment, le cas échéant;e) L'utilisation d'un maximum de trois matériaux comme revêtement extérieur est souhaitable; |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|--|--|
| | <p>f) Les ouvertures, les retraits et saillies sont disposés de façon à former un tout harmonieux;</p> <p>g) La modulation des ouvertures est judicieuse et la fenestration est abondante.</p> |
| <p>5. Favoriser des aménagements paysagers de qualité, qui mettent en valeur le bâtiment et le terrain sur lequel il est implanté.</p> | <p>a) La protection maximale du couvert végétal est assurée;</p> <p>b) Les aménagements projetés permettent la préservation d'un maximum d'arbres matures existants ou de tout autre végétation de qualité sur le terrain;</p> <p>c) Les aménagements paysagers intègrent une flore indigène et sont inspirés de la couverture végétale naturelle localisée en bordure de la rivière Richelieu;</p> <p>d) Le remplacement des arbres ou de la végétation ayant dû être enlevés pour la réalisation d'un projet, est favorisé;</p> <p>e) Le projet favorise des équipements d'éclairage décoratif sobre qui sont orientés vers le sol et dont la projection du fuseau lumineux n'excède pas les limites du terrain.</p> |
| <p>6. Préserver le patrimoine naturel constitué des arbres et de la végétation.</p> | <p>a) Dans le cas où la coupe projetée d'un arbre est consécutive à la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage, on doit tenter de situer cette construction ou cet ouvrage à l'endroit qui nécessite le moins de coupe d'arbres;</p> <p>b) Lorsque la coupe d'un arbre est inévitable, il faut prévoir des plantations qui visent à reproduire la situation d'origine.</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|--|
| 7. Minimiser l'impact visuel d'une aire de stationnement. | <p>a) Une aire de stationnement comprenant 4 cases et plus est localisée et aménagée de manière à être dissimulée de la voie publique;</p> <p>b) Un aménagement paysager adéquat et diversifié (haie, muret, arbres, arbustes, plantations diverses, etc.) est proposé aux abords d'une aire de stationnement comprenant 4 cases et plus;</p> <p>c) Une aire de stationnement est localisée dans la partie du terrain la moins visible d'une rue ou de la rivière Richelieu;</p> <p>d) L'aménagement des espaces de stationnement commerciaux est priorisé en cour latérale ou arrière afin de regagner de l'espace de verdure et mettre en valeur la façade principale d'un bâtiment.</p> |
| 8. Intégrer les clôtures, murets, haies ou murs de soutènement. | <p>a) Pour les usages commerciaux, l'implantation d'une clôture, d'un muret ou d'une haie n'obstrue pas un point de vue d'intérêt;</p> <p>b) Le style et les matériaux proposés pour une clôture sont nobles et stylisés et participent à la mise en valeur du terrain dans son ensemble.</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

Tableau 6B



Photo 20: La présence de galerie ou de véranda à l'avant du bâtiment est favorisée.



Photo 21: La présence de galerie ou de véranda à l'avant du bâtiment est favorisée.




Photo 22 : Les détails architecturaux et les peintures de style traditionnel sont favorisés pour la porte du garage.



Photo 23: Maison typique Secteur du Vieux-Otterburn/ Pont-Noir.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIA – Les objectifs et les critères par secteur



Photo 24 : Maison typique du Secteur du Vieux-Otterburn/
Pont-Noir



Photo 25 : L'ornementation judicieuse et les détails
architecturaux sont favorisés.



Photo 26 : L'architecture des bâtiments commerciaux
s'inspire de celle d'une gare.



Photo 27 : Bâtiment commercial, dans le secteur du
Vieux-Otterburn/ Pont-Noir., dont l'architecture rappelle
celle d'une gare.



Photo 28 : L'ornementation emprunte le style utilisé dans les
gares.




Photo 29 : Les lucarnes et l'ornementation empruntent le
style utilisé dans les gares.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

SECTION VII SECTEUR 7 : BELLEVUE

49. Secteur d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secteur de P.I.I.A. du secteur *Bellevue* délimité sur le Plan de l'annexe A, jointe au présent Règlement pour en faire partie comme si ici au long récépé.

50. Zone incluse au secteur *Bellevue*

La zone incluse au secteur *Bellevue* est la zone H-06.

51. Interventions assujetties

- 1° La construction d'un bâtiment principal;
- 2° L'agrandissement d'un bâtiment principal;
- 3° La rénovation et la modification d'un bâtiment principal qui en changent l'apparence, excluant les travaux de réparation et d'entretien qui ne visent pas le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur, d'une saillie ou d'un élément architectural.

52. Objectifs et critères relatifs au secteur *Bellevue*

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont les suivants :

- 1° Préserver et mettre en valeur les éléments d'intérêt architectural du secteur *Bellevue*;
- 2° S'assurer de favoriser le maintien des percées visuelles sur la rivière Richelieu et le mont Saint-Hilaire;
- 3° Encadrer les projets de construction et d'agrandissement et de rénovation du cadre des bâtiments principaux.

Pour les projets d'intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers relatifs à l'intégration architecturale, à l'insertion des bâtiments et les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

Tableau 7A

| OBJECTIFS PARTICULIERS | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|---|--|
| 1. Réaliser l'implantation et l'architecture des nouveaux bâtiments principaux et les agrandissements des bâtiments existants en harmonie avec celles des implantations de ce projet intégré. | <p>a) L'implantation des bâtiments principaux adjacents à une voie publique respecte le même alignement (Photo 30);</p> <p>b) Le traitement architectural des différentes constructions du projet, en opération d'ensemble, forme un tout cohérent et harmonieux (matériaux, couleurs, forme de toit, hauteur, ouvertures, etc.);</p> <p>c) Des éléments d'ornementation sont utilisés sur chacune des façades;</p> <p>d) Les murs des bâtiments principaux adjacents à une voie publique ont l'apparence d'une façade principale et comportent une fenestration abondante;</p> <p>e) Les murs de fondation d'un bâtiment principal sont peu apparents ou recouverts d'un matériau présent sur le reste du bâtiment;</p> <p>f) Le gabarit et la volumétrie d'un bâtiment assurent une continuité avec le cadre bâti existant;</p> <p>g) Les différences de hauteur trop prononcées entre des bâtiments voisins sont évitées;</p> <p>h) L'implantation choisie préserve une perspective visuelle sur la rivière Richelieu et le mont Saint-Hilaire (Photos 30, 31).</p> |
| 2. Favoriser des aménagements paysagers de qualité, qui mettent en valeur les bâtiments, les espaces libres collectifs et le terrain dans son ensemble. | <p>a) La plantation d'arbres et la création d'îlots de verdure en bordure de la voie publique sont favorisées;</p> <p>b) Un écran végétal dense ceinture les limites latérales et arrière du terrain;</p> <p>c) Les aires de stationnement présentent des modulations dans leur aménagement, entre autres par la présence de bordures et d'îlots de verdure.</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|---|
| 3. Favoriser l'implantation d'un cadre bâti de qualité. | a) La maçonnerie et le bois ou un dérivé ou substitut de ces produits sont les matériaux de revêtement extérieur à privilégier; b) L'utilisation d'un maximum de trois matériaux comme revêtement extérieur est souhaitable. |
|---|---|

Tableau 7B



Photo 30: Vue à préserver vers la rivière Richelieu.




Photo 31: Vue à préserver vers le mont Saint-Hilaire.

SECTION VIII SECTEUR 8: DES OEILLETS

53. Secteur d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secteur de P.I.I.A. du secteur *des Œillets* délimité sur le Plan de l'annexe A, jointe au présent Règlement pour en faire partie comme si ici au long récépé.

54. Zone incluse au secteur *des Œillets*

La zone incluse au secteur *des Œillets* est une partie de la zone H-07.

55. Interventions assujetties

- 1° La construction d'un bâtiment principal;
- 2° L'agrandissement d'un bâtiment principal;



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

- 3° La rénovation et la modification d'un bâtiment principal qui en changent l'apparence, excluant les travaux de réparation et d'entretien qui ne visent pas le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur, d'une saillie ou d'un élément architectural.

56. Objectifs et critères relatifs au secteur *des Cèllets*

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont les suivants :

- 1° Favoriser la continuité et l'harmonie du style architectural amorcé sur la rue *des Cèllets*;
- 2° S'assurer de favoriser le maintien des percées visuelles sur la Vallée-du-Richelieu, le mont Saint-Bruno et le mont Saint-Hilaire;
- 3° Encadrer les projets de construction, d'agrandissement et de rénovation du cadre des bâtiments principaux.

Pour les projets d'intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers relatifs à l'intégration architecturale, à l'insertion des bâtiments et les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :

Tableau 8A

| OBJECTIFS PARTICULIERS | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|---|--|
| 1. S'assurer que l'implantation d'un bâtiment s'intègre dans un cadre cohérent et harmonieux. | a) L'implantation d'un nouveau bâtiment assure une continuité avec le milieu bâti, sur la rue des Cèllets; b) L'implantation d'un bâtiment respecte l'alignement établi par les bâtiments avoisinants sur la rue des Cèllets; c) La réalisation d'un nouveau bâtiment principal favorise la présence de fenestration abondante et de luminosité; d) L'implantation choisie favorise une perspective visuelle sur la Vallée-du-Richelieu, le mont Saint-Bruno et le mont Saint-Hilaire (Photo 32). |
| 2. Implanter des bâtiments prestigieux et de qualité supérieure. | a) Toutes les façades d'un bâtiment font l'objet d'un traitement architectural minutieux et soigné (Photos 33 à 37); |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">b) L'ornementation architecturale du bâtiment met en valeur les composantes structurales de celui-ci (Photos 33 à 37);c) Les couleurs utilisées pour les revêtements extérieurs et les toitures s'harmonisent au secteur environnant; l'utilisation de teintes sobres est préconisée;d) Les composantes architecturales du bâtiment principal (toits, ouvertures, etc.) favorisent un agencement esthétique (Photo 33 à 37);e) Le modèle de construction ne peut être répété dans une série de 3 lots adjacents ni sur des lots se faisant face. |
| 3. Favoriser un style architectural qui recherche l'intégration des formes, l'agencement des volumes architecturaux et de la trame des ouvertures des bâtiments avoisinants ou du bâtiment agrandi dans le cas d'un agrandissement. | <ul style="list-style-type: none">a) La forme du toit et ses pentes s'inspirent de celles caractérisant les bâtiments du secteur d'insertion. Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant, ils doivent également s'inspirer du bâtiment agrandi;b) Les appendices complétant l'architecture du bâtiment sont favorisés (Photo 36);c) Le gabarit, la hauteur, la disposition et la forme des ouvertures et de leur encadrement rappellent, par leur traitement, les traits dominants du milieu d'insertion, telle la similitude dans le rythme et les proportions des ouvertures. Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant, ils doivent également s'inspirer du bâtiment agrandi. |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

Tableau 8B

| | |
|---|---|
|  <p>Photo 32: La vue du site vers la Vallée-du-Richelieu et le mont Saint-Bruno.</p> |  <p>Photo 33: Une résidence typique du secteur</p> |
|  <p>Photo 34: Une résidence typique du secteur.</p> |  <p>Photo 35: Une résidence typique du secteur.</p> |
|  <p>Photo 36: Une résidence typique du secteur.</p> |  <p>Photo 37: Une résidence typique du secteur.</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

SECTION IX SECTEUR 9: LA VALLÉE-DES-MONTS

57. Secteur d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secteur de P.I.I.A. du secteur la *Vallée-des-Monts* délimité sur le Plan de l'annexe A, jointe au présent Règlement pour en faire partie comme si ici au long récit.

58. Zone incluse au secteur la *Vallée-des-Monts*

Les zones incluses au secteur la *Vallée-des-Monts* sont :

- 1° La zone HC-91;
- 2° La zone H-92.

59. Interventions assujetties

- 1° La construction d'un bâtiment principal;
- 2° L'agrandissement d'un bâtiment principal;
- 3° La rénovation et la modification d'un bâtiment principal qui en changent l'apparence, excluant les travaux de réparation et d'entretien qui ne visent pas le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur, d'une saillie ou d'un élément architectural.

60. Objectifs et critères relatifs au secteur de la *Vallée-des-Monts*

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont les suivants :

- 1° Développer un style architectural spécifique à l'entrée de la ville où cohabitent les habitations unifamiliales en rangées («Town house») de forte densité et le commerce, en harmonie avec la nature présente sur le site et le développement économique de l'industrie récréotouristique de la pomme;
- 2° Concevoir un projet intégré qui favorise la convivialité entre les habitations unifamiliales en rangées et la fonction commerciale récréotouristique liée au produit de la pomme et à la vente au détail de produits maraîchers, tant sur les plans culturel et humain que sur l'aspect du renforcement économique de la ville;



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

- 3° Assurer une insertion harmonieuse du projet par rapport au chemin Ozias-Leduc et aux secteurs résidentiels avoisinants, particulièrement en préservant les percées visuelles significatives sur la Vallée-du-Richelieu, le mont Saint-Hilaire et le mont Saint-Bruno;
- 4° Favoriser la construction d'habitations unifamiliales en rangées dont l'architecture est caractérisée par la présence de toits plats, de lignes épurées, de fenestration abondante et de couleurs sobres propres à l'expression d'un style urbain, dans une perspective de développement durable;
- 5° Favoriser une insertion harmonieuse des bâtiments par rapport au chemin Ozias-Leduc et à la fonction commerciale;
- 6° Réduire l'impact visuel des aires de stationnement;
- 7° Encadrer les projets de construction, d'agrandissement et de rénovation du cadre des bâtiments principaux.

Pour les projets d'intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers relatifs à l'intégration architecturale, à l'insertion des bâtiments et les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :

Tableau 9A

| OBJECTIFS PARTICULIERS | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|--|--|
| 1. S'assurer que l'implantation des habitations en rangées du projet de développement et les commerces forment un tout cohérent et harmonieux. | <ol style="list-style-type: none">a) Les habitations en rangées sont de type «Maisons de ville» (Town house) et s'intègrent harmonieusement aux habitations existantes et à venir sur les pourtours du site;b) Ces habitations en rangées conservent la même typologie architecturale et font preuve d'un agencement harmonieux entre elles et chacun des groupements d'habitations;c) L'agencement des groupes d'habitations en rangées contribue à favoriser la création de lieux de rassemblement sous forme de places centrales ornementées de mobilier urbain, donnant une valeur ajoutée au projet et une qualité de vie élevée; |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">d) Les habitations unifamiliales en rangées sont implantées de façon à ce que les vues sur les points d'intérêt immédiats ou éloignés soient optimisées, soit les monts Saint-Hilaire et Saint-Bruno ainsi que la Vallée-du-Richelieu;e) L'implantation et l'architecture des bâtiments considèrent l'ensoleillement maximal possible et la préservation contre les vents dominants afin de minimiser les effets défavorables et optimiser les particularités naturelles;f) Les habitations en rangées font preuve d'une intégration harmonieuse avec le site, la nature présente et l'utilisation optimale des 2 plateaux qui forment le site;g) Les habitations en rangées et l'activité commerciale s'harmonisent en favorisant, par exemple, la création de liens tels un réseau piéton interne, décrivant un mouvement naturel et une interaction conviviale. |
| 2. Favoriser un style architectural qui recherche l'intégration des formes, l'agencement des volumes architecturaux et une insertion harmonieuse à la fonction commerciale. | <ul style="list-style-type: none">a) Les toits plats sont favorisés afin de minimiser la hauteur des habitations en rangées;b) L'architecture du bâtiment commercial existant est conservée le plus possible, tout en mariant le style contemporain de l'architecture privilégiée pour le secteur d'habitations unifamiliales en rangée;c) Toutes les façades d'un bâtiment font l'objet d'un traitement architectural minutieux et soigné;d) Les façades principales des unités d'habitations sont orientées vers l'intérieur du projet, soit vers les espaces communs agrémentés de mobilier urbain;e) Des matériaux durables tels la brique et la pierre, comme matériaux de revêtement extérieur, sont favorisés;f) Les mêmes matériaux de revêtement extérieur sont utilisés pour chaque habitation du site;g) Les couleurs utilisées pour les revêtements extérieurs sont sobres et s'harmonisent avec l'environnement naturel; |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">h) Le gabarit, la hauteur, la disposition et la forme des ouvertures et de leur encadrement contribuent à former un tout cohérent. Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant, ils doivent également s'inspirer du bâtiment;i) Les appendices complétant l'architecture des habitations en rangées situées aux extrémités de chacun des groupements d'habitations, sont souhaités;j) Les habitations en rangées favorisent la présence de fenestration abondante et de luminosité;k) Les habitations en rangées présentent des décrochés, des retraits, des avancées, des variations dans les volumes ainsi que des alternances favorisant des jeux de toits;l) Les ensembles architecturaux présentent des proportions et des gabarits évitant la monotonie et les effets de verticalité entre les unités d'habitation;m) Les habitations en rangées témoignent d'une architecture équilibrée sur chacune de ses façades et les façades latérales sont similaires à la façade principale;n) Un éclairage sobre intégré au mobilier urbain et compatible avec le style architectural du projet met ce dernier en valeur et incite les résidents à y circuler en toute sécurité. |
| 3. Favoriser des aménagements paysagers de qualité, qui mettent en valeur les bâtiments, les espaces libres collectifs et le terrain dans son ensemble. | <ul style="list-style-type: none">a) La conservation des arbres matures existants est une priorité dans l'articulation et la forme du projet de développement, particulièrement en façade du chemin Ozias-Leduc et au niveau de la dénivellation qui agrémentent les deux (2) plateaux constituant le site du projet;b) La plantation d'arbres et d'arbustes indigènes et la création d'îlots de verdure en bordure de la voie publique, sur le côté est du bâtiment commercial et dans les aires communes du projet, sont favorisées;c) Un écran végétal dense ceinture les limites latérales et arrières du terrain; |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|--------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">d) Les aires de stationnement destinées aux maisons en rangées sont souterraines et leurs accès sont aménagés de manière à avoir le moins d'impact visuel possible;e) Les accès aux garages souterrains se situent aux extrémités des groupements d'habitations;f) Les aires de stationnement additionnelles requises pour les habitations en rangées peuvent être situées à l'extérieur et localisées aux extrémités du projet, accessibles par la rue des Groseilliers ;g) Les aires de stationnement destinées aux activités commerciales sont localisées à l'est du bâtiment commercial existant sur le site;h) Les aires de stationnement extérieures présentent des modulations dans leur aménagement, entre autres par la présence de bordures et d'îlots de verdure;i) L'aménagement d'enclos pour les bacs de recyclage et à matières résiduelles est prévu;j) l'aménagement de mobilier urbain est prévu à l'intérieur du projet, de façon à lui donner un caractère spécifique et faciliter le rassemblement des résidents;k) Les aménagements du projet immobilier se marient avec ceux qui seront prévus pour le bâtiment commercial existant en façade du chemin Ozias-Leduc (ex. : sentier reliant les habitations au bâtiment commercial, aire de détente juxtée au boisé sis à l'ouest du bâtiment, etc.).l) L'intégration des réseaux de distribution d'électricité, câble et télécommunication sera planifiée de manière à atténuer leur présence et limiter au maximum le déboisement. Idéalement, ces réseaux sont enfouis, particulièrement dans la zone résidentielle. |
| 4. L'écoulement des eaux | <ul style="list-style-type: none">a) Les travaux sur le site limitent au maximum l'érosion par la réduction maximale des travaux de déblai et de remblai;b) Un plan de drainage du site à développer est établi; |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| |
|---|
| c) Le drainage des terrains est orienté vers les infrastructures publiques. |
|---|

SECTION X SECTEUR 10: DE LA RIVIÈRE

61. Secteur d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secteur de P.I.I.A. du secteur de *la Rivière* délimité sur le Plan de l'annexe A, jointe au présent Règlement pour en faire partie comme si ici au long récité.

62. Zones incluses au secteur de *la Rivière*

Les zones incluses au secteur de *la Rivière* sont :

- 1° La zone IDH-52;
- 2° La zone H-55;
- 3° La zone H-56;
- 4° La zone H-70;
- 5° La zone H-78.

63. Interventions assujetties

Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les suivantes :

- 1° La construction d'un bâtiment principal;
- 2° L'agrandissement d'un bâtiment principal;
- 3° La rénovation et la modification d'un bâtiment principal qui en changent l'apparence, excluant les travaux de réparation et d'entretien qui ne visent pas le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur, d'une saillie ou d'un élément architectural.

64. Objectifs et critères relatifs au secteur de *la Rivière*

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont les suivants :



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

- 1° Préserver et mettre en valeur les éléments d'intérêt architectural ou environnemental du secteur;
- 2° Encadrer les projets de construction, d'agrandissement et de rénovation du cadre des bâtiments principaux;
- 3° Assurer une architecture recherchée pour le secteur de *la Rivière*;
- 4° Préserver les percées visuelles sur la rivière Richelieu;
- 5° Assurer la plus grande protection possible du couvert végétal et du patrimoine vert et bleu en bordure de la rivière Richelieu;

Pour les projets d'intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers relatifs à l'intégration architecturale, à l'insertion des bâtiments et les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :

Tableau 10A

| OBJECTIFS PARTICULIERS | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|--|---|
| 1. Assurer une implantation harmonieuse des nouveaux bâtiments principaux avec la trame urbaine existante. | <ol style="list-style-type: none">a) L'implantation d'un bâtiment et de ses agrandissements contribue au maintien ou à l'amélioration de l'environnement bâti existant et assure la corrélation entre celui-ci et l'environnement naturel;b) L'implantation d'un nouveau bâtiment principal respecte l'alignement établi par l'implantation des bâtiments principaux avoisinants;c) L'orientation de la façade principale d'un bâtiment principal s'harmonise avec celle des bâtiments principaux localisés de part et d'autre de celui-ci. Dans le cas où l'orientation de la façade principale des bâtiments principaux localisés de part et d'autre ne concorde pas l'une avec l'autre, l'orientation de la façade principale du nouveau bâtiment doit se faire conformément à l'orientation dominante dans les environs et celle de type conventionnel sur le chemin des Patriotes et la rue Riverview (Photos 38, 39); |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">d) Le bâtiment principal est implanté de manière à respecter le caractère privé des résidences adjacentes;e) Le panorama qu'offre la rivière Richelieu à partir du chemin des Patriotes et de la rue Riverview est optimisé;f) La réalisation d'un nouveau bâtiment principal favorise la présence de fenestration abondante et de luminosité;g) L'implantation choisie préserve une perspective visuelle sur la rivière Richelieu (photo 40); |
| 2. Développer et maintenir une architecture qui respecte les caractéristiques architecturales du secteur. | <ul style="list-style-type: none">a) Le style et le gabarit proposés pour un bâtiment s'apparentent avec ceux des bâtiments comparables dans le secteur et l'architecture est de qualité supérieure et recherchée;b) Les bâtiments doivent dégager une image de qualité supérieure par leur volumétrie et les composantes architecturales (photo 41);c) Les matériaux de revêtement extérieur privilégiés sur le bâtiment principal, incluant les cadrages des ouvertures et les saillies, sont de qualité supérieure, ou leur équivalent, en terme d'aspect esthétique, soit la brique, la pierre, le stuc avec ou sans agrégat, l'acrylique, le fibrociment, le bois et le bois d'ingénierie (photo 42);d) Les couleurs proposées pour les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment, autant des façades que du toit, sont sobres;e) Une construction ou un équipement accessoire en saillie du bâtiment principal n'interfère pas avec une composante de l'architecture du bâtiment principal ou un détail architectural;f) L'utilisation de bois ou de fer ornemental est privilégiée pour les galeries et les garde-corps. |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|--|--|
| <p>3. Favoriser un style architectural qui recherche l'intégration des formes, l'agencement des volumes architecturaux et de la trame des ouvertures des bâtiments avoisinants ou du bâtiment agrandi dans le cas d'un agrandissement.</p> | <p>a) La toiture, avec ses pentes accentuées et ses nombreux versants, s'inspire de celles caractérisant les bâtiments du secteur d'insertion. Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment existant, l'orientation et les pentes de la toiture doivent s'harmoniser avec le bâtiment existant;</p> <p>L'architecture favorise une distribution des volumes, des formes et des couleurs qui brisent la linéarité des bâtiments;</p> <p>b) Les articulations dans les façades, la modulation des plans verticaux et la forme des toits évitent la monotonie (Photo 43);</p> <p>c) La hauteur en mètres et les dimensions de tout nouveau bâtiment ne doivent pas présenter de trop grandes différences avec celles des bâtiments les plus symboliques du voisinage immédiat ou à défaut du milieu environnant;</p> <p>d) Le niveau du rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment ne doit pas présenter de trop grandes différences avec ceux des bâtiments du milieu environnant;</p> <p>e) Le niveau du rez-de-chaussée de l'agrandissement d'un bâtiment existant doit être identique ou varier légèrement par rapport à celui du bâtiment qui est agrandi.</p> |
| <p>4. Améliorer la qualité du cadre bâti.</p> | <p>a) Un soin est apporté à la composition de chacune des façades d'un bâtiment, en particulier celles ayant front sur une rue et sur la rivière Richelieu (Photos 44, 45, 46);</p> <p>b) L'utilisation judicieuse d'ornements sur une façade ayant front sur une rue et sur la rivière Richelieu met en valeur les composantes architecturales du bâtiment (Photos 47, 48, 49, 50);</p> <p>c) L'utilisation d'un maximum de trois matériaux comme revêtement extérieur est souhaitable;</p> <p>d) Les ouvertures, les retraits et saillies sont disposés de façon à former un tout harmonieux;</p> |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|---|---|
| | e) La modulation des ouvertures est judicieuse et la fenestration est abondante. |
| 5. Favoriser des aménagements paysagers de qualité, qui mettent en valeur le bâtiment et le terrain sur lequel il est implanté. | <p>a) La protection maximale du couvert végétal est assurée (Photo 51);</p> <p>b) Les aménagements projetés permettent la préservation d'un maximum d'arbres matures existants ou de tout autre végétation de qualité sur le terrain;</p> |
| 6. Préserver le patrimoine naturel constitué d'arbres et de végétation. | <p>c) Dans le cas où la coupe projetée d'un arbre est consécutive à la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage, on doit tenter de situer cette construction ou cet ouvrage à l'endroit qui nécessite le moins de coupe d'arbres;</p> <p>d) Lorsque la coupe d'un arbre est inévitable, il faut prévoir des plantations qui visent à reproduire la situation d'origine.</p> |

Tableau 10B



Photo 38: Construction ancestrale de style victorien avec des composantes architecturales recherchées telles que la présence de colonnes, lucarnes, chambranles en bois naturel et toiture mansardée.



Photo 39: Construction ancestrale de style rustique détenant des composantes architecturales à préserver, telles que les aisseliers, la toiture mansardée en tôle, les chambranles et la galerie prédominante.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIA – Les objectifs et les critères par secteur



Photo 40: Présence d'une percée visuelle sur la rivière Richelieu visible à partir du chemin des Patriotes



Photo 41: Construction récente en bordure de la rivière.



Photo 42: Construction récente, sur la rue Riverview, revêtue de pierre avec toiture à plusieurs versants.




Photo 43: Construction récente avec lucarnes et revêtements de pierre comme matériau prédominant. Présence d'une percée visuelle sur la rivière.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur



Photo 44: Construction récente entièrement constituée de brique comportant des détails architecturaux tels que des mâts de faîtage, des linteaux en maçonnerie, toitures à multiples pignons, des frises.




Photo 45: L'ornementation judicieuse et les détails architecturaux sont favorisées (frises décoratives, cheminée en maçonnerie, toiture en tôle architecturale.)



Photo 46: Construction rustique rénovée en respect de ses caractéristiques d'origine (mise en valeur de la galerie, du balcon, des chambranles et des ornements.)




Photo 47: Revêtement extérieur constitué de pierre et détails architecturaux (linteau en pierre, volets décoratifs)



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIA – Les objectifs et les critères par secteur



Photo 48: Façade donnant sur la rivière et agrémentée de détails architecturaux judicieux.



Photo 49: Vue arrière d'une résidence en bordure de la rivière dont le mur arrière fait l'objet d'un traitement architectural comme celui d'une façade principale (cheminée ornementée d'un revêtement d'acier, grande fenestration, matériau de pierre, colonnes, etc.).



Photo 50: Façade donnant sur la rivière avec fenestration abondante.



Photo 51: L'utilisation de la pierre des champs, la présence de lucarnes, le toit en tôle à baguettes et le cadrage en bois témoignent de l'importance de l'utilisation de matériaux durables et reflète une composition architecturale

SECTION XI SECTEUR 11: DES GROSEILLIERS

65. Secteur d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secteur de P.I.I.A. du secteur *des Groseilliers* délimité sur le Plan de l'annexe A, jointe au présent Règlement pour en faire partie comme si ici au long récité.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIA – Les objectifs et les critères par secteur

66. Zone incluse au secteur des Groseilliers

La zone incluse au secteur *des Groseilliers* est une partie de la zone H-07.

67. Interventions assujetties

- 1° La construction d'un bâtiment principal;
- 2° L'agrandissement d'un bâtiment principal;
- 3° La rénovation et la modification d'un bâtiment principal qui en changent l'apparence, excluant les travaux de réparation et d'entretien qui ne visent pas le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur, d'une saillie ou d'un élément architectural.

68. Objectifs et critères relatifs au secteur des Groseilliers

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont les suivants :

- 1° Favoriser une transition entre le style champêtre du secteur existant de la rue des Cèllets et le style contemporain du projet du secteur de la *Vallée-des-Monts*;
- 2° S'assurer de favoriser le maintien des percées visuelles sur la Vallée-du-Richelieu, le mont Saint-Bruno et le mont Saint-Hilaire;
- 3° Encadrer les projets de construction, d'agrandissement et de rénovation du cadre des bâtiments principaux.

Pour les projets d'intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers relatifs à l'intégration architecturale, à l'insertion des bâtiments et les critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :

Tableau 11A

| OBJECTIFS PARTICULIERS | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|---|--|
| 1. S'assurer que l'implantation d'un bâtiment s'intègre dans un cadre cohérent et harmonieux. | a) L'implantation d'un nouveau bâtiment assure une transition avec le milieu bâti sur la rue des Cèllets et le nouveau secteur de la <i>Vallée-des-Monts</i> ; |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> b) L'implantation d'un bâtiment respecte l'alignement établi par les bâtiments avoisinants; c) La réalisation d'un nouveau bâtiment principal favorise la présence de fenestration abondante et de luminosité; d) L'implantation choisie favorise une perspective visuelle sur la Vallée-du-Richelieu, le mont Saint-Bruno et le mont Saint-Hilaire (Photo 52). |
| 2. Implanter des bâtiments prestigieux et de qualité supérieure. | <ul style="list-style-type: none"> a) Toutes les façades d'un bâtiment font l'objet d'un traitement architectural minutieux et soigné; b) Les couleurs utilisées pour les revêtements extérieurs et les toitures s'harmonisent au secteur environnant; l'utilisation de teintes sobres est préconisée; c) Les composantes architecturales du bâtiment principal (matériaux, toits, ouvertures, etc.) favorisent un agencement esthétique (Photos 53 à 58); d) Le modèle de construction ne peut être répété dans une série de 3 lots adjacents ni sur des lots se faisant face. |
| 3. Favoriser un style architectural contemporain qui recherche les lignes droites et des formes épurées. | <ul style="list-style-type: none"> a) Les revêtements extérieurs privilégiés sont la pierre, la brique, le bois, le stuc, l'acrylique et le bloc de béton architectural; b) La toiture s'inspire du style contemporain où les toits plats ou à faibles pentes sont favorisés. Les pignons accentués sont évités. Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant, ils doivent également s'inspirer du bâtiment agrandi; c) Les couleurs terre telles que les tons de brun, de beige, et de gris sont utilisées pour les revêtements extérieurs, le cadrage des ouvertures, les portes de la résidence et du garage ainsi que les toitures (Photo 59); d) Les caractéristiques architecturales du bâtiment dépourvues d'ornementation trop détaillée et les traits architecturaux de format rectiligne sont favorisées. Les garde-corps, les barreaux et les colonnes de format rectiligne sont encouragés. |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Les objectifs et les critères par secteur

e) Le gabarit, la hauteur, la disposition et la forme des ouvertures et de leur encadrement reflètent le style contemporain. Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant, ils doivent également s'inspirer du bâtiment agrandi.

Tableau 11B




Photo 52: La vue du site vers la Vallée-du-Richelieu et le mont Saint-Bruno.



Photo 53: Exemple de modèle d'habitation représentant une architecture contemporaine.



Photo 54: L'architecture de ce modèle favorise la transition harmonieuse entre les secteurs des Cèllets et la Vallée-des-Monts



Photo 55: La faible pente de la toiture et de la marquise, les colonnes rectilignes, la couleur foncée des cadrages des ouvertures et des portes illustrent notamment une architecture contemporaine.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIA – Les objectifs et les critères par secteur



Photo 56: Modèles architecturaux préconisés.



Photo 57: La présence de fenestration abondante et la luminosité sont favorisées.



Photo 58: L'utilisation du bois torréfié, de la maçonnerie et de blocs de béton architecturaux font parties des matériaux souhaités pour ce secteur.



Photo 59: L'utilisation de couleurs sobres illustre un style épuré. La présence de fenêtres rectangulaire.



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Otterburn Park

PIIA – Dispositions finales

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES

69. Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

M. Gérard Boutin, maire

Me Julie Waite, Greffière

| | |
|---|------------------|
| Avis de motion | 19 novembre 2012 |
| Adoption du projet de règlement | 19 novembre 2012 |
| Transmission à la M.R.C. des projets de règlements et de la résolution | 21 novembre 2012 |
| Avis public sur la tenue de l'assemblée publique de consultation et du résumé | 24 novembre 2012 |
| Tenue de l'assemblée publique | 10 décembre 2012 |
| Adoption simultanée des règlements avec ou sans changement | 17 décembre 2012 |
| Avis de conformité de la M.R.C. | 21 février 2013 |
| Certificat de conformité de la M.R.C. | 22 février 2013 |
| Avis d'entrée en vigueur | 22 février 2013 |



No de résolution
ou annotation

Règlements municipaux de la Ville d'Ottoburn Park

Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 435
17 décembre 2012

Annexe A page 64

